



## Certificate of Chemical Equivalency

Xiameter provides high quality, standard silicone products you need. Xiameter certifies that the following products are chemically equivalent.

Xiameter 为您提供高品质的标准硅产品。Xiameter 保证下列产品化学成分相同。

Xiameter는 고객님께서 필요로 하는 고품질의 표준 실리콘 제품을 제공하고 있습니다. Xiameter는 다음 제품이 화학적으로 동일하다는 것을 증명합니다.

**4088216 XIAMETER® PMX-200 SIL FLUID .65CS,KG,15KG-PAIL**  
and

**1309145 DOW CORNING® 200 FLUID .65 CS,KG,15KG-PAIL**

Please see our web site for a general description of the products characteristics and sales specifications. We review our production processes periodically which may result in a change to the statement of chemical equivalency.

Please check our site to obtain the most recent certificate of chemical equivalency.

This certificate is offered to assure the purchaser of the material's quality and equivalency to Dow Corning branded material for the purpose of use at the purchaser's location. This certificate is not intended as a substitution agreement for applications where products are specified. In addition, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information should not be used in substitution for customer tests to ensure that the products are safe, effective and fully satisfactory for the intended end-use.

If you have any questions, please contact us at <http://www.xiameter.com>.

请访问我们的网站，获得关于产品特性和销售规格的通用描述。我们会定期审查我们的生产过程，这可能导致化学成分相同声明的变更。

请从我们的网站获得最新的化学成分相同确认证书。

提供此证书向购买者确保产品的品质，以及确保产品在购买者所在地点的使用用途与道康宁品牌的产品等同。本认证无意作为产品指定应用的替代性协议。此外，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保此产品安全有效并完全满足拟定用途而进行的测试。

如果您有任何问题，请访问 <http://www.xiameter.com> 与我们联系。

저희 웹 사이트를 방문하시면 제품 특징 및 판매 사양에 대한 전반적인 설명을 보실 수 있습니다. 저희는 당사의 생산 공정을 주기적으로 점검하고 있으며 점검 결과에 따라 화학적 동일 성명이 바뀔 수도 있습니다.

저희 웹 사이트를 방문하셔서 가장 최근의 화학적 동일제품 확인서를 확인하십시오.

이 확인서는 구매하시는 제품의 품질 및 다우코닝의 브랜드 제품과의 동일성에 대해 구매자가 안심하고 작업장에서 사용할 수 있게끔 하기 위해서 제공되고 있습니다. 이 확인서는 제품이 명시된 애플리케이션에서는 대체 계약서로 사용될 수 없습니다. 당사의 제품을 사용하는 조건과 방법에 따라 그 결과가 다를 수 있으므로, 본 정보는 다우코닝 제품의 안전성, 효율성 및 고객이 의도한 최종 사용 용도의 적합성을 확인하는 고객의 테스트를 대체할 수 없음을 추가적으로 알려드립니다.

질문이 있으시면 <http://www.xiameter.com>을 방문해 주십시오.